

06.09.2018

ПРАЙС-ЛИСТ
на пункты секционирования столбовые ПСС-10 кВ
(вакуумные реклоузеры) с односторонним оперативным питанием

Возможно изготовление реклоузеров по индивидуальным техническим заданиям и опросным листам.

БАЗОВЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

Наименование	Цена с НДС 18%, руб. (Россия)	Цена с НДС 0%, руб. (ЕАЭС)
Пункт секционирования столбовой (вакуумный реклоузер) ПСС-10/630-I-BBP-PC80 У1 Бюджет (вакуумный выключатель - ВВР-10 «Росвакуум», релейная защита РС80 «РЗА Системс», трансформаторы тока ТОЛ-10 - 2 шт., оперативное питание одностороннее - ОЛС, монтажный комплект для установки на две опоры, без обогрева, без ОПН)	403 750,00	376 380,00
Пункт секционирования столбовой (вакуумный реклоузер) ПСС-10/630-I-BBP-БЗП-01 У1 Стандарт (вакуумный выключатель - ВВР-10 «Росвакуум», микропроцессорная защита - БЗП-01 «Микропроцессорные технологии», трансформаторы тока ТОЛ-10 - 2 шт., оперативное питание одностороннее - ОЛС, монтажный комплект для установки на две опоры, без обогрева, без ОПН)	416 350,00	388 120,00
Пункт секционирования столбовой (вакуумный реклоузер) ПСС-10/630-I-BB/TEL-БЗП-01 У1 Премиум (вакуумный выключатель - ВВ/TEL «Таврида Электрик», микропроцессорная защита - БЗП-01 «Микропроцессорные технологии», трансформаторы тока ТОЛ-10 - 2 шт., оперативное питание одностороннее - ОЛС, монтажный комплект для установки на две опоры, без обогрева, без ОПН)	479 350,00	446 850,00

Дополнительные опции

Наименование	Цена с НДС 18%, руб. (Россия)	Цена с НДС 0%, руб. (ЕАЭС)
Защита от однофазных замыканий на землю ОЗЗ (дополнительный трансформатор тока)	15 000,00	13 985,00
Защита минимального напряжения (ЗМН) или определение места неисправности (трансформаторы напряжения – 3 шт., микропроцессорная защита БЗП-02 «Микропроцессорные технологии»)	45 000,00	41 950,00

Удаленное управление реклоузером по GSM-каналу (GSM-модем TELEOFIS RX608-R2, антенна Antey 906 13,5 dB SMA - устанавливаются в ШУ реклоузера)	8 100,00	7 600,00
Оборудование в диспетчерскую для опроса и удаленного управления реклоузером по GSM-каналу. GSM-модем TELEOFIS RX101-R4, антенна DAM-P2 SMA	7 700,00	7 100,00
Климатическое исполнение реклоузера УХЛ1 (обогрев шкафа управления)	5 500,00	4 900,00
Автономная работа в течение 24 часов	25 200,00	23 500,00
Комплект ограничителей перенапряжений ОПН (3 шт., с траверсой)	6 900,00	6 500,00

КОМПЛЕКТАЦИИ ДЛЯ ЗАМЕНЫ РЕКЛОУЗЕРОВ РВА/TEL (REC15)

Наименование	Цена с НДС 18%, руб. (Россия)	Цена с НДС 0%, руб. (ЕАЭС)
Полный функциональный аналог реклоузера РВА/TEL* Пункт секционирования столбовой (вакуумный реклоузер) ПСС-10/630-I-BB/TEL-БМРЗ-ИБП УХЛ1 МАХ (вакуумный выключатель – ВВ/TEL «Таврида Электрик», микропроцессорная защита – БМРЗ «Механотроника», оперативное питание одностороннее – ОЛС, монтажный комплект для установки на опору, автономная работа в течение 24 часов – ИБП с АКБ, обогрев шкафа управления, управление с брелока, без ОПН)	590 865,00	550 800,00
Упрощенный аналог реклоузера РВА/TEL** Пункт секционирования столбовой (вакуумный реклоузер) ПСС-10/630-I-BB/TEL-БЗП-01-ИБП УХЛ1 PRO (вакуумный выключатель - ВВ/TEL «Таврида Электрик», микропроцессорная защита - БЗП-01 «Микропроцессорные технологии», трансформаторы тока ТОЛ-10 - 2 шт., оперативное питание одностороннее - ОЛС, монтажный комплект для установки на две опоры, автономная работа в течение 24 часов – ИБП с АКБ, обогрев шкафа управления, без ОПН)	510 900,00	475 470,00

*) Реализует все функции РВА/TEL, но построен не на базе датчиков Роговского, на базе стандартных трансформаторов тока. Отличается от РВА/TEL по массогабаритным показателям

**) Вместо четырехкратного автоматического повторного включения (АПВ) реализует двукратное АПВ. Отсутствует управление с брелока. Построен на базе стандартных трансформаторов тока. Отличается от РВА/TEL по массогабаритным показателям

РЕКЛОУЗЕРЫ С ПЕРЕДАЧЕЙ ДАННЫХ ПО ПРОТОКОЛУ МЭК 60870-5-104

Наименование	Цена с НДС 18%, руб. (Россия)	Цена с НДС 0%, руб. (ЕАЭС)
Пункт секционирования столбовой (вакуумный реклоузер) ПСС-10/630-I-BBP-БЗП-01 У1 МЭК У1 (оперативное питание - одностороннее, вакуумный выключатель - ВВР-10 «Росвакуум», микропроцессорная защита – БЗП-01 «Микропроцессорные Технологии», устройство передачи данных по протоколу МЭК 60870-5-104 ЭНКС-3М.648GT-1-1, монтажный комплект для установки на две опоры, без обогрева шкафа управления, без ОПН)	497 650,00	463 920,00

Срок изготовления комплекта оборудования – 20 рабочих дней (уточнять при заказе)

Схема оплаты при поставке под заказ: 50% – аванс, 50% – по извещению о готовности продукции.

Стоимость оборудования не включает затраты по доставке до склада покупателя.

Для получения актуальной цены направьте запрос на e-mail com@tmtrade.ru или по телефону +7 910-973-00-28