

**Прайс-лист сокращенный**

19.07.2017

Цены на оборудование указаны в базовой розничные. Скидки при сумме заказа от 150 000 руб.

Для получения актуальной цены направьте запрос на электронную почту com@tmtrade.ru или по телефону +7 910-973-00-28

Не является публичной офертой, определяемой ст. 435 и ч. 2 ст. 437 ГК РФ

Наименование	Розничная цена с НДС, руб.
<b>Пункты коммерческого учета электроэнергии ПКУ-(6)10 кВ</b>	
Пункт коммерческого учета электроэнергии ПКУ-10-0,5-ЗНОЛ 2ТТ-2ТН У1 (класс точности - 0,5, схема подключения счетчика - 2ТТ-2ТН, трансформаторы напряжения ЗНОЛ, с монтажным комплектом, без счетчика электроэнергии, без обогрева шкафа учета, без ОПН)	147 386,00
Пункт коммерческого учета электроэнергии ПКУ-10-0,5s-ЗНОЛ 2ТТ-2ТН У1 (класс точности - 0,5s, схема подключения счетчика - 2ТТ-2ТН, трансформаторы напряжения ЗНОЛ, с монтажным комплектом, без счетчика электроэнергии, без обогрева шкафа учета, без ОПН)	158 265,00
Пункт коммерческого учета электроэнергии ПКУ-10-0,5-НОЛ 2ТТ-2ТН У1 (класс точности - 0,5, схема подключения счетчика - 2ТТ-2ТН, трансформаторы напряжения НОЛ, с монтажным комплектом, без счетчика электроэнергии, без обогрева шкафа учета, без ОПН)	149 525,50
Пункт коммерческого учета электроэнергии ПКУ-10-0,5s-НОЛ 2ТТ-2ТН У1 (класс точности - 0,5, схема подключения счетчика - 2ТТ-2ТН, трансформаторы напряжения НОЛ, с монтажным комплектом, без счетчика электроэнергии, без обогрева шкафа учета, без ОПН)	163 765,00
Пункт коммерческого учета электроэнергии ПКУ-10-0,2 2ТТ-3ТН У1 (класс точности - 0,2, схема подключения счетчика - 2ТТ-3ТН, с монтажным комплектом, без счетчика электроэнергии, без обогрева шкафа учета, без ОПН)	169 757,50
Пункт коммерческого учета электроэнергии ПКУ-10-0,2s 2ТТ-3ТН У1 (класс точности - 0,2s, схема подключения счетчика - 2ТТ-3ТН, с монтажным комплектом, без счетчика электроэнергии, без обогрева шкафа учета, без ОПН)	173 957,50
Пункт коммерческого учета электроэнергии ПКУ-10-0,5 2ТТ-3ТН У1 (класс точности - 0,5, схема подключения счетчика - 2ТТ-3ТН, с монтажным комплектом, без счетчика электроэнергии, без обогрева шкафа учета, без ОПН)	149 773,00
Пункт коммерческого учета электроэнергии ПКУ-10-0,5s 2ТТ-3ТН У1 (класс точности - 0,5s, схема подключения счетчика - 2ТТ-3ТН, с монтажным комплектом, без счетчика электроэнергии, без обогрева шкафа учета, без ОПН)	156 175,00
Пункт коммерческого учета электроэнергии ПКУ-10-0,2 3ТТ-3ТН У1 (класс точности - 0,2, схема подключения счетчика - 3ТТ-3ТН, с монтажным комплектом, без счетчика электроэнергии, без обогрева шкафа учета, без ОПН)	177 107,50
Пункт коммерческого учета электроэнергии ПКУ-10-0,2s 3ТТ-3ТН У1 (класс точности - 0,2s, схема подключения счетчика - 3ТТ-3ТН, с монтажным комплектом, без счетчика электроэнергии, без обогрева шкафа учета, без ОПН)	200 207,50
Пункт коммерческого учета электроэнергии ПКУ-10-0,5 3ТТ-3ТН У1 (класс точности - 0,5, схема подключения счетчика - 3ТТ-3ТН, с монтажным комплектом, без счетчика электроэнергии, без обогрева шкафа учета, без ОПН)	161 565,00
Пункт коммерческого учета электроэнергии ПКУ-10-0,5s 3ТТ-3ТН У1 (класс точности - 0,5s, схема подключения счетчика - 3ТТ-3ТН, с монтажным комплектом, без счетчика электроэнергии, без обогрева шкафа учета, без ОПН)	167 065,00
<b>Выключатели нагрузки 10 кВ</b>	
Выключатель нагрузки автогазовый ВНА-П(Л)-10/630-20 УХЛ2, с правым (левым) расположением привода, без заземляющих ножей, изоляторы ИОР-10/3,75, в комплекте с ручным приводом	15 375,00
Выключатель нагрузки автогазовый ВНА-Л(П)-10/630-И(II)-20з УХЛ2, с правым (левым) расположением привода, заземляющие ножи сверху (снизу), изоляторы ИОР-10/3,75, в комплекте с ручным приводом	17 190,00

Выключатель нагрузки автогазовый ВНА-П(Л)-10/630-III-20з УХЛ2, с правым (левым) расположением привода, заземляющие ножи с двух сторон, в комплекте с ручным приводом	20 490,00
Выключатель нагрузки автогазовый ВНА-П(Л)-10/630-I(II)-20зп УХЛ2, с правым (левым) расположением привода, заземляющие ножи сверху (снизу), изоляторы ИОР-10/3,75, с контактами для предохранителей КО-1 (патроны предохранителей в комплект не входят), в комплекте с ручным приводом	20 820,00
Выключатель нагрузки автогазовый ВНА-П(Л)-10/630-III-20пз УХЛ2, с правым (левым) расположением привода, заземляющие ножи с двух сторон, изоляторы ИОР-10/3,75, с контактами для предохранителей КО-1 (патроны предохранителей в комплект не входят), в комплекте с ручным приводом	23 130,00
Выключатель нагрузки ручной ВНР-10/(400)630 УХЛ2, без заземляющих ножей, в комплекте с ручным приводом ПР-17	16 530,00
Выключатель нагрузки ручной ВНРз-10/(400)630-I(II) УХЛ2, заземляющие ножи сверху (снизу), в комплекте с ручным приводом ПР-17	17 960,00
Выключатель нагрузки ручной ВНРз-10/(400)630-III УХЛ2, заземляющие ножи с двух сторон, в комплекте с приводом ПР-17	20 875,00
Выключатель нагрузки ручной ВНРП-10/(400)630 УХЛ2, без заземляющих ножей, с контактами для предохранителей КО-1 (патроны предохранителей в комплект не входят), в комплекте с ручным приводом ПР-17	20 600,00
Выключатель нагрузки ручной ВНРПз-10/(400)630-I(II) УХЛ2, заземляющие ножи сверху (снизу), с контактами для предохранителей КО-1 (патроны предохранителей в комплект не входят), в комплекте с ручным приводом ПР-17	20 710,00
Выключатель нагрузки ручной ВНРПз-10/(400)630-III УХЛ2, заземляющие ножи с двух сторон, с контактами для предохранителей КО-1 (патроны предохранителей в комплект не входят), в комплекте с ручным приводом ПР-17	22 250,00
<b>Разъединители внутренней установки 10 кВ, 20 кВ</b>	
Разъединитель внутренней установки РВ-10/(400)630 УХЛ2, без заземляющих ножей, в комплекте с ручным приводом	12 130,00
Разъединитель внутренней установки РВз-10/630-I(II) УХЛ2, заземляющие ножи сверху (снизу), в комплекте с ручным приводом	14 550,00
Разъединитель внутренней установки РВз-10/630-III УХЛ2, заземляющие ножи с двух сторон, в комплекте с ручным приводом	16 530,00
Разъединитель внутренней установки РВ-10/1000 УХЛ2, без заземляющих ножей, в комплекте с ручным приводом	13 615,00
Разъединитель внутренней установки РВз-10/1000-I(II) УХЛ2, заземляющие ножи сверху (снизу), в комплекте с ручным приводом	15 650,00
Разъединитель внутренней установки РВз-10/1000-III УХЛ2, заземляющие ножи с двух сторон, в комплекте с ручным приводом	22 030,00
Разъединитель внутренней установки РВ-10/1600 УХЛ2, без заземляющих ножей, в комплекте с ручным приводом	19 115,00
Разъединитель внутренней установки РВз-10/1600-I(II) УХЛ2, заземляющие ножи сверху (снизу), в комплекте с ручным приводом	22 470,00
Разъединитель внутренней установки РВз-10/1600-III УХЛ2, заземляющие ножи с двух сторон, в комплекте с ручным приводом	25 880,00
Разъединитель внутренней установки РВ-10/2000 УХЛ2, без заземляющих ножей, в комплекте с ручным приводом	22 470,00
Разъединитель внутренней установки РВз-10/2000-I(II) УХЛ2, заземляющие ножи сверху (снизу), в комплекте с ручным приводом	25 660,00
Разъединитель внутренней установки РВз-10/2000-III УХЛ2, заземляющие ножи с двух сторон, в комплекте с ручным приводом	28 410,00
Разъединитель внутренней установки РВ-20/630 УХЛ2, без заземляющих ножей, в комплекте с ручным приводом	66 140,00
Разъединитель внутренней установки РВз-20/630-I(II) УХЛ2, заземляющие ножи сверху (снизу), изоляторы ОСК-4-20-А 20 кВ, в комплекте с ручным приводом	39 905,00
Разъединитель внутренней установки РВз-20/630-III УХЛ2, заземляющие ножи с двух сторон, изоляторы ОСК-4-20-А 20 кВ, в комплекте с ручным приводом	41 280,00
Разъединитель внутренней установки РВз-20/1000-I(II) УХЛ2, заземляющие ножи сверху (снизу), изоляторы ОСК-4-20-А 20 кВ, в комплекте с ручным приводом	67 570,00



Разъединитель внутренней установки с фигурными (проходными) изоляторами РВФз-10/1000-III-III УХЛ2, заземляющие ножи с двух сторон, проходные изоляторы с двух сторон, в комплекте с ручным приводом	
Разъединитель внутренней установки с фигурными (проходными) изоляторами РВФз-10/1600-I(II)-I(II) УХЛ2, заземляющие ножи сверху (снизу), проходные изоляторы сверху (снизу), в комплекте с ручным приводом	34 350,00
Разъединитель внутренней установки с фигурными (проходными) изоляторами РВФз-10/2000-I(II)-I(II) УХЛ2, заземляющие ножи сверху (снизу), проходные изоляторы сверху (снизу), в комплекте с ручным приводом	36 825,00
Разъединитель РЛВОМ-10/1000-I УХЛ2	8 830,00
Разъединитель РЛВОМ-10/1600-I УХЛ2	10 260,00
<b>Разъединители наружной установки 10 кВ</b>	
Предохранитель-разъединитель выхлопного типа ПРБТ-10.II-6,3К-6,3 У1, быстродействующий, трехполюсный, с комплектом монтажных частей №5 (для установки на промежуточную опору) и оперативной штангой ШЭУ-15	89 163,00
Разъединитель линейный качающегося типа РЛК(В)-10.IV/400 УХЛ1, горизонтальной (вертикальной) установки, полимерные изоляторы, порошковая окраска, без заземляющих ножей, с ручным приводом, без КМЧ	25 110,00
Разъединитель линейный качающегося типа РЛК-10.IV/400 УХЛ1 горизонтальной установки, полимерные изоляторы, горячее цинкование, без заземляющих ножей, с ручным приводом и КМЧ	29 950,00
Разъединитель линейный качающегося типа РЛК(В)-10.IV/630 УХЛ1, горизонтальной (вертикальной) установки, полимерные изоляторы, порошковая окраска, без заземляющих ножей, с ручным приводом, без КМЧ	25 110,00
Разъединитель линейный качающегося типа РЛК(В)-10.IV/630 УХЛ1, горизонтальной (вертикальной) установки, полимерные изоляторы, горячее цинкование, без заземляющих ножей, в комплекте с ручным приводом, без комплекта монтажных частей для установки на опору	29 180,00
Разъединитель линейный качающегося типа РЛК-10.IV/630 УХЛ1 горизонтальной установки, полимерные изоляторы, горячее цинкование, без заземляющих ножей, с ручным приводом и КМЧ	29 950,00
Разъединитель линейный качающегося типа РЛК-1а(16)-10.IV/400 УХЛ1 горизонтальной (вертикальной) установки, полимерные изоляторы, порошковая окраска, заземляющие ножи со стороны неподвижных (подвижных) контактов, с ручным приводом, без КМЧ	26 320,00
Разъединитель линейный качающегося типа РЛК-1а(16)-10.IV/400 УХЛ1 горизонтальной (вертикальной) установки, полимерные изоляторы, горячее цинкование, заземляющие ножи со стороны неподвижных (подвижных) контактов, с ручным приводом и КМЧ	32 590,00
Разъединитель линейный качающегося типа РЛК-1а(16)-10.IV/630 УХЛ1 горизонтальной (вертикальной) установки, полимерные изоляторы, порошковая окраска, заземляющие ножи со стороны неподвижных (подвижных) контактов, с ручным приводом, без КМЧ	26 320,00
Разъединитель линейный качающегося типа РЛК(В)-1а(16)-10.IV/630 УХЛ1 горизонтальной (вертикальной) установки, полимерные изоляторы, горячее цинкование, заземляющие ножи со стороны неподвижных (подвижных) контактов, с ручным приводом и КМЧ	32 590,00
Разъединитель линейный качающегося типа РЛК(В)-2-10.IV/400 УХЛ1, горизонтальной (вертикальной) установки, полимерные изоляторы, порошковая окраска, заземляющие ножи с двух сторон, с ручным приводом, без КМЧ	27 200,00
Разъединитель линейный качающегося типа РЛК(В)-2-10.IV/400 УХЛ1, горизонтальной (вертикальной) установки, полимерные изоляторы, горячее цинкование, заземляющие ножи с двух сторон, с ручным приводом и КМЧ	34 790,00
Разъединитель линейный качающегося типа РЛК(В)-2-10.IV/630 УХЛ1, горизонтальной (вертикальной) установки, полимерные изоляторы, порошковая окраска, заземляющие ножи с двух сторон, с ручным приводом, без КМЧ	27 200,00
Разъединитель линейный качающегося типа РЛК(В)-2-10.IV/630 УХЛ1, горизонтальной (вертикальной) установки, полимерные изоляторы, горячее цинкование, заземляющие ножи с двух сторон, с ручным приводом и КМЧ	34 790,00
Разъединитель линейный (наружной установки) двухколонковый РЛНД-1-10.II/400 УХЛ1, трехполюсный, фарфоровые изоляторы, порошковая окраска, без гибких связей, неподвижный вывод на поворотном изоляторе, заземляющие ножи со стороны поворотного изолятора, с ручным приводом, без комплекта монтажных частей для установки на опору	12 130,00



Разъединитель линейный (наружной установки) двухколлонковый РЛНД-2-10.II/630 УХЛ1, трехполюсный, фарфоровые изоляторы, горячее цинкование, гибкие связи, неподвижный вывод на поворотном изоляторе, заземляющие ножи с двух сторон, с ручным приводом, без комплекта монтажных частей для установки на опору, жесткая упаковка	13 010,00
Разъединитель линейный (наружной установки) двухколлонковый РЛНД-2-10.IV/400 УХЛ1, трехполюсный, полимерные изоляторы, горячее цинкование, без гибких связей, неподвижный вывод на поворотном изоляторе, заземляющие ножи с двух сторон, с ручным приводом, без комплекта монтажных частей для установки на опору, жесткая упаковка	11 800,00
Разъединитель линейный (наружной установки) двухколлонковый РЛНД-2-10.IV/400 УХЛ1, трехполюсный, полимерные изоляторы, горячее цинкование, гибкие связи, неподвижный вывод на поворотном изоляторе, заземляющие ножи с двух сторон, с ручным приводом, без комплекта монтажных частей для установки на опору, жесткая упаковка	13 010,00
Разъединитель линейный (наружной установки) двухколлонковый РЛНД-2-10.IV/630 УХЛ1, трехполюсный, полимерные изоляторы, горячее цинкование, без гибких связей, неподвижный вывод на поворотном изоляторе, заземляющие ножи с двух сторон, с ручным приводом, без комплекта монтажных частей для установки на опору, жесткая упаковка	12 460,00
Разъединитель линейный (наружной установки) двухколлонковый РЛНД-2-10.IV/630 УХЛ1, трехполюсный, полимерные изоляторы, горячее цинкование, гибкие связи, неподвижный вывод на поворотном изоляторе, заземляющие ножи с двух сторон, с ручным приводом, без комплекта монтажных частей для установки на опору, жесткая упаковка	13 340,00
<b>Установки компенсации реактивной мощности 0,4 кВ</b>	
Установка компенсации реактивной мощности низковольтная регулируемая автоматическая УКРМ-0,4-25-5 У1 Бюджет (на предохранителях). 900x440x270/32	28 578,30
Установка компенсации реактивной мощности низковольтная регулируемая автоматическая УКРМ-0,4-25-5 У1 Стандарт (на автоматических выключателях). 1450x500x500/46	40 543,00
Установка компенсации реактивной мощности низковольтная регулируемая автоматическая УКРМ-0,4-25-5 У3 Бюджет (на предохранителях). 800x440x270/30	24 497,30
Установка компенсации реактивной мощности низковольтная регулируемая автоматическая УКРМ-0,4-25-5 У3 Стандарт (на автоматических выключателях). 900x600x280/39	26 661,00
Установка компенсации реактивной мощности низковольтная регулируемая автоматическая УКРМ-0,4-30-10 У1 Бюджет (на предохранителях). 900x440x270/32	27 431,00
Установка компенсации реактивной мощности низковольтная регулируемая автоматическая УКРМ-0,4-30-10 У1 Стандарт (на автоматических выключателях). 1450x500x500/46	37 678,60
Установка компенсации реактивной мощности низковольтная регулируемая автоматическая УКРМ-0,4-30-10 У3 Бюджет (на предохранителях). 800x440x270/30	23 348,90
Установка компенсации реактивной мощности низковольтная регулируемая автоматическая УКРМ-0,4-30-10 У3 Стандарт (на автоматических выключателях). 900x600x280/39	26 534,50
Установка компенсации реактивной мощности низковольтная регулируемая автоматическая УКРМ-0,4-50-10 У1 Бюджет (на предохранителях). 900x440x270/39	34 133,30
Установка компенсации реактивной мощности низковольтная регулируемая автоматическая УКРМ-0,4-50-10 У1 Стандарт (на автоматических выключателях). 1450x500x500/51	44 798,90
Установка компенсации реактивной мощности низковольтная регулируемая автоматическая УКРМ-0,4-50-10 У3 Бюджет (на предохранителях). 800x440x270/37	30 051,20
Установка компенсации реактивной мощности низковольтная регулируемая автоматическая УКРМ-0,4-50-10 У3 Стандарт (на автоматических выключателях). 900x600x280/44	32 760,50
Установка компенсации реактивной мощности низковольтная регулируемая автоматическая УКРМ-0,4-60-10 У1 Бюджет (на предохранителях). 900x440x270/40	33 970,50
Установка компенсации реактивной мощности низковольтная регулируемая автоматическая УКРМ-0,4-60-10 У1 Стандарт (на автоматических выключателях). 1450x500x500/72	45 901,10
Установка компенсации реактивной мощности низковольтная регулируемая автоматическая УКРМ-0,4-60-10 У3 Бюджет (на предохранителях). 800x440x270/38	29 888,40
Установка компенсации реактивной мощности низковольтная регулируемая автоматическая УКРМ-0,4-60-10 У3 Стандарт (на автоматических выключателях). 900x600x280/46	33 305,00
Установка компенсации реактивной мощности низковольтная регулируемая автоматическая УКРМ-0,4-75-25 У1 Бюджет (на предохранителях). 900x440x270/36	34 240,00
Установка компенсации реактивной мощности низковольтная регулируемая автоматическая УКРМ-0,4-75-25 У1 Стандарт (на автоматических выключателях). 1450x500x500/71	47 721,60





Установка компенсации реактивной мощности низковольтная регулируемая автоматическая УКРМ-0,4-400-25 У1 Бюджет (на предохранителях). Габариты (ВхШхГ) - 1900х600х585. Вес - 125 кг	135 268,40
Установка компенсации реактивной мощности низковольтная регулируемая автоматическая УКРМ-0,4-400-25 У1 Стандарт (на автоматических выключателях). 1600х1000х500/159	145 255,30
Установка компенсации реактивной мощности низковольтная автоматическая УКРМ-0,4-400-50 У1, исполнение "Стандарт" (на автоматических выключателях). Габариты (ВхШхГ) - 1600х1000х500/159	161 282,30
Установка компенсации реактивной мощности низковольтная регулируемая автоматическая УКРМ-0,4-400-25 У3 Бюджет (на предохранителях). 1800х600х600/120	115 874,30
Установка компенсации реактивной мощности низковольтная регулируемая автоматическая УКРМ-0,4-400-25 У3 Стандарт (на автоматических выключателях). 1550х1100х410/160	138 444,10
Установка компенсации реактивной мощности низковольтная регулируемая автоматическая УКРМ-0,4-450-25 У3 Стандарт (на автоматических выключателях). 1550х1100х410/180	168 508,00
Установка компенсации реактивной мощности низковольтная регулируемая автоматическая УКРМ-0,4-500-25 У1 Бюджет (на предохранителях). 1900х600х585/145	145 618,30
Установка компенсации реактивной мощности низковольтная регулируемая автоматическая УКРМ-0,4-500-25 У1 Стандарт (на автоматических выключателях). 1600х1000х500/194	169 168,45
Установка компенсации реактивной мощности низковольтная регулируемая автоматическая УКРМ-0,4-500-25 У3 Бюджет (на предохранителях). 1800х600х600/140	141 835,40
Установка компенсации реактивной мощности низковольтная регулируемая автоматическая УКРМ-0,4-500-25 У3 Стандарт (на автоматических выключателях). 1550х1100х410/195	162 758,50
Установка компенсации реактивной мощности низковольтная регулируемая автоматическая УКРМ-0,4-600-25 У1 Бюджет (на предохранителях). 1900х600х585/160	165 497,50
Установка компенсации реактивной мощности низковольтная регулируемая автоматическая УКРМ-0,4-600-25 У1 Стандарт (на автоматических выключателях). 1910х1000х595/220	247 437,55
Установка компенсации реактивной мощности низковольтная регулируемая автоматическая УКРМ-0,4-600-25 У3 Бюджет (на предохранителях). 1800х600х600/150	161 714,60
Установка компенсации реактивной мощности низковольтная регулируемая автоматическая УКРМ-0,4-600-25 У3 Стандарт (на автоматических выключателях). 1550х1200х480/210	197 324,20